


08.05.2009



Fiatagri CS2 & CS2/1-ohjaamot (Pininfarina)

580, 680, 780, 880, 980, 55-90 - 80-90



	TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS-NUMERO	KOKO mm (k ork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	T3760 (d)	Tuulilasi		5108663	1100 x 660 x 6	kirkas	T
2	T3761 (d)	Alempi etu	vas. & oik.	5108667	584 x 211 x 5	kirkas	T
3	T3657	Oven	vas. & oik., kaareva	5108670/5108669	1165 x 565 x 4	kirkas	T
4	T3762	Sivulasi	oik., kaareva	5108673	601 x 484 x 4	kirkas	T
4	T3763	Sivulasi	vas., kaareva	5108674	601 x 484 x 4	kirkas	T
5	T3583 (b)	Ylempi taka	7 reikää	5108627	1088 x 600 x 6	kirkas	R/PK
6	T3764 (a, c)	Ylempi taka	7 reikää	5121385	1063 x 597 x 6	kirkas	R/PK


- a - korvaa numeron 5113393
b - sarjanumeroon → 9000
c - sarjanumerosta 9001→
d - 55-90 - 80-90 Pininfarina-ohjaamolla

Ylläolevat mallit sopivat myös seuraaviin CS-ohjaamotyyppisiin, erotuksena sävytetty väri:

- 1 & 2 ohjaamotyyppisiin CS8, 11 & 15
- 3 ohjaamotyyppisiin CS5, 6, 8 & 9
- 4 ohjaamotyyppiin CS8
- 6 ohjaamotyyppisiin CS8 & 15

Fiatagri CS3-ohjaamot

1180, 1280, 1380, 1580, 1880



	TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS-NUMERO	KOKO mm (k ork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	T3765	Tuulilasi		5113401	1405 x 660 x 6	kirkas	T
2	T3766	Alempi etu	vas. & oik.	5113402	584 x 364 x 5	kirkas	T
3	T3657	Oven	vas. & oik., kaareva	5108670/5108669	1165 x 565 x 4	kirkas	T
4	T3762	Sivulasi	oik., kaareva	5108673	601 x 484 x 4	kirkas	T
4	T3763	Sivulasi	vas., kaareva	5108674	601 x 484 x 4	kirkas	T
5	T3767	Ylempi taka	9 reikää	5113403	1367 x 595 x 6	kirkas	R/PK

Ylläolevat mallit sopivat myös seuraaviin CS-ohjaamotyyppisiin, erotuksena sävytetty väri:

- 1 & 2 ohjaamotyyppisiin CS5, 6 & 9
- 3 ohjaamotyyppisiin CS5, 6, 7, 8 & 9
- 4 ohjaamotyyppiin CS8
- 5 ohjaamotyyppisiin CS5, 6 & 9

Kiinnitystavat: L = liimattu
PK = pulttikiinnitys
K = kehyksellä
T = tiivisteellä
R = reunasuojalla

C1.45

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoituksellisia.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

12.01.2009




Fiatagri CL-ohjaamot

70-90, 80-90, 90-90,
100-90, 115-90, 180-90

Alla olevat mallit sopivat myös seuraaviin
CL-ohjaamotyyppisiin, erotuksena eri sävy:

- 1 & 2 ohjaamotyyppisiin CS5, 6 & 9
- 3 & 4 ohjaamotyyppisiin CS15



	TUOTE- NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS- NUMERO	KOKO mm (k ork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	T3765	Tuulilasi		5113401	1405 x 660 x 6	kirkas	T
2	T3766	Alempi etu	vas. & oik.	5113402	584 x 364 x 5	kirkas	T
3	T3658	Oven	vas. & oik., kaareva	5130884/5130883	1355 x 540 x 4	sävytetty	T
4	T3768 (a)	Sivulasi	vas. & oik., 3 reikää	5165571	598 x 555 x 4	sävytetty	R/PK
5	T3584	Ylempi taka	9 reikää	5130388	1367 x 595 x 6	kirkas	R/PK

a - korvaa numerot 5130773 & 5130895

Fiat Winner

TAKALASI

T3701

5154756

- Fiat Winner F100, F110, F120, F130, F140

OVEN LASI

T3702


5154934

- Fiat Winner F100, F110, F120, F130, F140



L-sarja

60, 65, 75, 85, 95



	TUOTE- NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS- NUMERO	KOKO mm (k ork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	F0635	Tuulilasi	kiinteä, ei avattava, kaareva	82002183	1154 x 827 x 5	sävytetty	L
2	F0636	Alempi etu	oik.	82002184	652 x 340 x 5	sävytetty	L
2	F0637	Alempi etu	vas.	82002185	652 x 340 x 5	sävytetty	L
3	F0638	Ylempi oven	oik., kaareva	82002179	870 x 782 x 5	sävytetty	L
3	F0639	Ylempi oven	vas., kaareva	82002180	870 x 782 x 5	sävytetty	L
4	F0640	Alempi oven	oik.	82002181	787 x 630 x 5	sävytetty	L
4	F0641	Alempi oven	vas.	82002182	787 x 630 x 5	sävytetty	L
5	F0642	Sivulasi	oik., kaareva	82002229	780 x 652 x 5	sävytetty	L
5	F0643	Sivulasi	vas., kaareva	82002230	780 x 652 x 5	sävytetty	L
6	F82005316 (a)	Ylempi taka	9 reikää	5178304	1503 x 905 x 5	sävytetty	R/PK
7	F0644	Alempi taka		82000485	703 x 299 x 5	sävytetty	L

a - korvaa numeron 82005316

Kiinnitystavat: L = liimattu
PK = pulttikiinnitys
K = kehyksellä


T = tiivisteellä
R = reunasuojalla

C1.46

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivät ole tärkeitä, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

TL-sarja

70, 80, 90, 100




	TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS-NUMERO	KOKO mm (kork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	F0635	Tuulilasi	kaareva	82002183	1154 x 827 x 5	sävytetty	L
2	F0636	Alempi etu	oik.	82002184	652 x 340 x 5	sävytetty	L
2	F0637	Alempi etu	vas.	82002185	652 x 340 x 5	sävytetty	L
3	F0630 (a)	Oven	vas., 2 reikää, kaareva	82000396	1492 x 842 x 5	sävytetty	L
3	F0631 (a)	Oven	oik., 2 reikää, kaareva	82000367	1492 x 842 x 5	sävytetty	L
4	F0604 (b)	Oven	oik., 7 reikää, kaareva	82019225	1560 x 875 x 5	sävytetty	PK
4	F0603 (b)	Oven	vas., 7 reikää, kaareva	82019226	1560 x 875 x 5	sävytetty	PK
5	F0648	Sivulasi	vas., 3 reikää, kaareva	5182189	725 x 637 x 5	sävytetty	PK
5	F0649	Sivulasi	oik., 3 reikää, kaareva	5182188	725 x 637 x 5	sävytetty	PK
6	F82005316 (c)	Ylempi taka	9 reikää	5178304	1503 x 905 x 5	sävytetty	R/PK
7	F0644	Alempi taka		82000485	703 x 299 x 5	sävytetty	L

a - ovi kehyksellä b - ilman kehystä c - 11/95 → alareikien väli 1077 mm

TM-sarja

115, 125, 135, 150, 165



	TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS-NUMERO	KOKO mm (kork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	F0645	Tuulilasi	kaareva	82000296	1154 x 840 x 5	sävytetty	L
2	F0646	Alempi etu	oik.	82001924	652 x 340 x 6	sävytetty	L
2	F0647	Alempi etu	vas.	82001923	652 x 340 x 6	sävytetty	L
3	F0604	Oven	oik., 7 reikää, kaareva	82019225	1560 x 875 x 5	sävytetty	PK
3	F0603	Oven	vas., 7 reikää, kaareva	82019226	1560 x 875 x 5	sävytetty	PK
4	F0632	Sivulasi	vas., 3 reikää, kaareva	82009813	775 x 650 x 5	sävytetty	PK
4	F0633	Sivulasi	oik., 3 reikää, kaareva	82009812	775 x 650 x 5	sävytetty	PK
5	F82005316	Ylempi taka	9 reikää	82014988	1503 x 905 x 5	sävytetty	R/PK
6	F0644	Alempi taka		82000485	703 x 299 x 5	sävytetty	L


Kiinnitystavat: L = liimattu PK = pulttikiinnitys

K = kehyksellä T = tiivisteellä R = reunasuojalla

C1.47

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

21.09.2009



Fiatagri M-sarja

100, 115, 135, 160

	TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS- NUMERO	KOKO mm (kork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	F0645	Tuulilasi	kiinteä, ei avattava, kaareva	82000296	1154 x 840 x 5	sävytetty	L
2	F0646	Alempi etu	oik.	82001924	652 x 340 x 6	sävytetty	L
2	F0647	Alempi etu	vas.	82001923	652 x 340 x 5	sävytetty	L
3	F0630 (d)	Oven	vas., 2 reikää, kaareva	82000396	1492 x 842 x 5	sävytetty	L
3	F0631 (d)	Oven	oik., 2 reikää, kaareva	82000367	1492 x 842 x 5	sävytetty	L
4	F0604	Oven	oik., 7 reikää, kaareva	82036000	1535 x 875 x 5	sävytetty	PK
4	F0603	Oven	vas., 7 reikää, kaareva	82036001	1535 x 875 x 5	sävytetty	PK
5	F0632 (a)	Sivulasi	oik., 3 reikää, kaareva	82009813	775 x 650 x 5	sävytetty	PK
5	F0633 (b)	Sivulasi	vas., 3 reikää, kaareva	82009812	775 x 650 x 5	sävytetty	PK
6	F82005316 (c,e)	Ylempi taka	9 reikää	5178304	1503 x 905 x 5	sävytetty	R/PK
7	F0644	Alempi taka		82000485	703 x 299 x 5	sävytetty	L

- a - korvaa numeron 83995322
b - korvaa numeron 83995321
c - korvaa numeron 82005316
d - kehyksellä oleva ei tuotu Suomeen
e - 11/95 → alareikien väli 1077 mm

Kiinnitystavat: L = liimattu
PK = pulttikiinnitys
K = kehyksellä
T = tiivisteellä
R = reunasuojalla